

Preisblatt belanda Überdachungen



Allgemeine Informationen

- ❖ Dächer werden bis 7m am Stück und bis 10m gestoßen geliefert.
- ❖ Schneelast 1,15kN/m² im Standard, höhere Schneelasten auf Anfrage.
- ❖ Dächer tiefer als 4,5m sind realisierbar mit Einschüben in den Sparren.
- ❖ Ab 3m Scheibengröße empfiehlt sich ein Scheibenstoß.
- ❖ Dächer sind vorbereitet für VSG12mm mit einer maximalen Feldbreite von 1000mm.
- ❖ Beim Einsatz von VSG10mm ist die maximale Feldbreite 900mm.
- ❖ Dachneigung von 0°-30°
- ❖ Preise sind netto Einkaufspreise in Euro

Tiefe in mm	Breite in mm									
	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	
	2 Felder	3 Felder	4 Felder	5 Felder	6 Felder	7 Felder	8 Felder	9 Felder	10 Felder	
1500	1597	1808	2020	2502	2747	3109	3770	3982	4194	
2000	1661	1893	2125	2628	2892	3274	3956	4188	4420	
2500	1726	1978	2230	2753	3038	3440	4142	4394	4678	
3000	1791	2063	2335	2911	3183	3605	4328	4600	4904	
3500	1855	2148	2680	3036	3328	3771	4513	4806	5130	
4000	1920	2472	2785	3161	3474	3936	4699	5044	5356	
4500	1984	2557	2890	3286	3619	4102	4885	5249	5582	

Für die Kombinationen innerhalb des Rahmens kann Stahl im Hauptträger eingezogen werden, um eine Stütze zu reduzieren


Mehrpreise:	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Freitragend	265	298	360	412	546	690	741	885	1.020
Winkel Deckenmontage	112	168	224	280	336	392	448	504	560
Flachdach bis Tiefe 3m	412	412	412	524	524	524	690	690	690
bis Tiefe 4,5m	485	485	485	619	619	619	824	824	824
bei freitragend	198	198	198	345	345	345	490	490	490
Dachüberstand	314	439	459	499	519	540	570	589	610
LED	312	312	312	327	342	357	372	387	402
LED ohne Funk	202	202	202	217	232	247	262	277	292
Stahl				406	406	476		699	699

Anzahl Stützen	2
	3
	4

Bei Spezialdächern ist immer das umschriebene Rechteck die Grundlage. Der Preis wird mit einem Aufschlagssatz auf den Basispreis in der Tabelle oben ermittelt (ohne Mehrpreisoptionen):

Walmdach (2x Grunddach)	Faktor 1,3
Abgesetztes Dach	Faktor 1,15
Doppelt abgesetztes Dach	Faktor 1,25
Schräge Seite	Faktor 1,1
Schräge Traufe oder First	Faktor 1,3


Preisblatt Festelemente



Allgemeine Informationen

- ❖ Breitere Elemente erhältlich auf Anfrage
- ❖ Beim Oberlicht aus Blech ist das Rohr zur Aufnahme einer Senkrechtmarkise serienmäßig


Höhe in mm	Breite in mm				
	1350	2700	3400	4050	5400
1100	392	538	662	684	829
2200	430	602	751	773	946
2500	440	619	776	798	977
3000	457	648	817	839	1030



Bei schrägen Elementen ist immer das umschriebene Rechteck die Grundlage.
 Der Preis wird mit einem Aufschlagssatz auf den Basispreis in der Tabelle oben ermittelt:


schräges Element	Faktor 1,15
Element mit Oberlicht	Faktor 1,35

Oberlicht Blech



Höhe in mm	Breite in mm			
	1500	2000	3000	4000
600	250	270	320	350
1100	290	320	370	420

Oberlicht Glas




Höhe in mm	Breite in mm				
	1350	2700	3400	4050	5400
600	365	477	556	578	689
1100	382	506	596	619	742

Mehrpreise:

Rohrverstärkung

41	81	102	122	162
----	----	-----	-----	-----

Preisblatt Schiebewände



Allgemeine Informationen

- ❖ Schiebeanlagen einzeln bis max. 6500mm
- ❖ Geringere Breiten mit mehr Flügeln auf Anfrage.

Höhe in mm	Breite in mm			
	2-Flügel	3-Flügel	4-Flügel	5-Flügel
1.070	792	846	1128	1481
2.125	798	852	1135	1487
2.500	816	870	1150	1510

Mehrpriese:	2-Flügel	3-Flügel	4-Flügel	5-Flügel
Windfangleisten	50	75	100	125